


定制贴纸事业部 | Zigpac

定制夜光 黑暗中发光的贴纸 战略采购与配置指南




从使用环境入手


成功采购定制贴纸，应从明确成品的确切物理使用环境开始。

实际使用场景

将在哪里看到？
照明条件、表面类型



将如何使用？
摩擦、暴露、
贴附方式




(Ome,

核心功能是什么？
美观品牌展示还是
功能性可见度

美观品牌展示



功能性可见度




诊断原则：确定材料、结构或规格前，先确认使用场景。

品类验证矩阵

根据所需的主要
生产工艺和形状灵活性选择品类。

	☒ 定制夜光贴纸	☒ 定制模切 贴纸	☒ 定制卷装标 签	☒ 定制转 印贴纸
主要 使用场景	磷光可视性	定制造型与精准 边缘	大批量快速贴标	无背景无缝设计
形式与结 构	单枚 / 整版	单独裁切	连续卷装	贴花形式
核心 差异化特点	释放吸收的光	精准轮廓加工	支持机器贴标	仅留下图案

发光结构解析





设计提示：图稿会与磷光层产生物理作用。油墨密度决定夜光可见度。

图稿与尺寸参数

目标尺寸 必须明确精确尺寸。尺寸决定磷光效果可用的表面积。

图稿文件 必须提供矢量文件或高分辨率参考图。

材料方向 选择基材与设计结构需求的对齐方式。




警告：夜光效果要求在图稿文件中策略性使用留白，以便基层层透出光线。


表面处理方案

最终表层决定使用体验和耐用性。

选项A：亮光处理 • 高反光、触感光滑、色彩对比鲜明。




选项B：哑光处理 • 漫反射、触感顺滑、对比柔和。



行动项：在首次规格审核中确认首选表面处理。


生产 可变规模



黄金法则：切勿假设MOQ、交期或认证固定不变。这些生产条件波动很大，并会根据您的定制规格直接动态调整。

数量与包装物流

影响提示：特殊包装方式需要不同的物流处理，
并会影响最终报价计算。




第1部分：目标数量 明确所需的准确件数。数量会显著影响生产工艺和单位经济性。

第2部分：包装需求 确定成品的交付方式（例如散装堆叠、收缩膜成捆包装或独立零售袋装）。

RFQ准备蓝图


询价前需要准备的内容。



与使用方式) 高分辨率参考图) (Suh |

只有明确这些要素，才能准确计算MOQ，交付和价格。

快速响应



工厂价格

开始确定您的规格

蓝图完成后，请联系我们的生产专家，审核您的定制夜光贴纸配置。

咨询专家

通过WhatsApp/Telegram/Messenger聊天

sales_support@zigpac.com