


特种纸袋工程设计

用于设计、规范和采购展示导向型
纸袋系统的技术规格包



REV:01// 状态:买方采购简报


系统优先于表面

普通商品方案



（“只是在纸上印一个标志”）

特种方案



（“展示导向型纸袋系统”）

将独特的
纸张表面、
装饰细节、
定制结构
和增强型
后加工整合为
统一的
零售
体验。

注意：“特种”是一种设计方向，并非固定的材料或性能规格。


包装生态矩阵

	标准牛皮纸袋	特种纸袋	邮寄盒	硬质礼盒
主要功能	携带功能	携带+展示	发货/运输	硬质展示
结构复杂度	标准化	定制结构及定制折叠	瓦楞纸强度	高克重纸板
生产需求	批量规模	材料/后加工协同审核	抗压测试合规	手工组装精度



当任务要求手提袋提供具体的定制零售体验，
而不只是基本用途或硬质礼品包装时，请选择“特种纸袋”。

校准视觉目标




结构剖析与决策区域


提手样式与
连接方式
(缎带、绳索、模切；
胶粘或打结)

顶部处理与
闭合结构

薄页纸与内衬的
配合
(纸袋如何容纳
内部部件或
保护礼盒)




载荷决定结构



警告：切勿认为特种外观会自动满足携带或合规需求。

后加工不只是装饰




与未涂布普通纸袋相比，高度后加工表面要求对设计稿和打样进行更严格的讨论。

从2D到3D的蓝图

纹理方向
(纸纹必须顺应折痕，
防止开裂)



接缝位置
(关键图形应避开
涂胶区域)




提手保护区域
(标志须避开冲孔
及加固位置)

后加工对位
(连续图案需要
精确的套印
公差)

设计稿与规格输入资料


	矢量素材	提供完全可编辑的矢量标志；注明关键的标志缩放要求。
	印刷文件	提供映射至正面、背面、侧面、底部和顶部折边面板的高分辨率图像。
	品牌与文案	准确的品牌色参考、准确的法律文字以及可缩放条形码。
	实物参考	当手感和后加工至关重要时，请提供视觉样品。
	测试要求	关键的表面、材料或合规要求须在放行前进行样品/测试审核。

携带生命周期



最终确定材料前，请评估预计的携带过程。

物流、包装与保护



表面隔离
(用隔页保护精细的
后加工表面)


零售即用捆包
(预先计数, 便于在门店
快速投放)

保护性包装与SKU标签
(确保准确的仓库追踪)

组合逻辑:

按设计、尺寸和目的地情境
指定数量
季节性版本须与常青设计稿
明确区分。

RFQ预检仪表板



最终采购原则



1 协调完整系统。

特种纸袋是结合材料、结构和视觉后加工的单一项目，不能拆分采购。

2 要求供应商审核。

最终的技术和商业承诺需要对报价、设计稿和材料进行严格审核。

3 验证承诺。

没有证明，不要承诺视觉效果。最终放行前确认纸张、印刷、组装和样品外观。