



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



2026年10月20日 · 第12期 · 第12期

Details

2026年10月20日 · 第12期 · 第12期

2026年10月20日 · 第12期 · 第12期

2026年10月20日 · 第12期 · 第12期

2026年10月20日 · 第12期 · 第12期

2026年10月20日 · 第12期 · 第12期

- 2026年10月20日
- 2026年10月20日
- 2026年10月20日
- 2026年10月20日
- 2026年10月20日

2026年10月20日 · 第12期 · 第12期

2026年10月20日 · 第12期 · 第12期

2026年10月20日


1. 2026年10月20日
2. 2026年10月20日
3. 2026年10月20日
4. 2026年10月20日
5. 2026年10月20日
6. 2026年10月20日
7. 2026年10月20日

2026年10月20日

2026年10月20日 · 第12期 · 第12期

2026年10月20日

鋼	鋼	鋼板	鋼板
鋼	鋼板	鋼板	鋼板
鋼	鋼板	鋼板	鋼板
鋼	鋼板	鋼板	鋼板
鋼	鋼板	鋼板	鋼板
鋼	鋼板	鋼板	鋼板



鋼板

鋼板 [ALGA Eye on Design^{\[4\]}](#) 鋼板 [JSTOR Daily^{\[5\]}](#) 鋼板 [鋼板^{\[6\]}](#) 鋼板

鋼板

鋼 1 鋼

鋼板

- 鋼板
- “鋼板”鋼板
- 鋼板

鋼板

鋼	鋼	鋼	鋼
鋼	1 in 1.25 in	鋼	鋼
鋼	1.5 in 2.25 in	鋼	鋼
鋼	3 in	鋼	鋼

鋼板

- 鋼板

- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供
- 2.25 in 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供



圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供

第 2 圖檔格式請以圖檔格式提供

圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供

- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供
- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供
- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供
- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供
- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供
- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供
- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供
- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供

第 3 圖檔格式請以圖檔格式提供

圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供

- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供
- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供
- 圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供

圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供

圖檔格式請以圖檔格式提供，請以圖檔格式提供

[illegible]

4

300 3 in 900 x 900 px

--	--	--	--	--	--	--

- [illegible]

□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1.5 to 2.25 in

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

300 ppi 300 3 in 900 px

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Figure 12. Comparison of CPSC 100 ppm and 1000 ppm. The figure shows two bar charts side-by-side. The left chart is for CPSC 100 ppm and the right chart is for CPSC 1000 ppm. Both charts show the percentage of samples that are 'Pass' or 'Fail' for various parameters. The parameters are: Total Solids, Volatile Solids, Fixed Solids, Total Solids (Loss on Ignition), Volatile Solids (Loss on Ignition), Fixed Solids (Loss on Ignition), Total Solids (Loss on Ignition), Volatile Solids (Loss on Ignition), Fixed Solids (Loss on Ignition), Total Solids (Loss on Ignition), Volatile Solids (Loss on Ignition), Fixed Solids (Loss on Ignition). The 'Pass' percentage is generally higher for the 100 ppm standard than for the 1000 ppm standard.

□□□□

- 所有受污染区域均符合标准——所有区域均符合 1896 标准(100%)
- 所有受污染区域均符合标准——所有区域均符合 \$26.09 标准(100%) 2023 年(100%)
- 所有受污染区域均符合标准——所有区域均符合 24 to 28 lb 标准(100%)
- 所有受污染区域均符合标准——所有区域均符合 100 ppm(100%)
- 所有受污染区域均符合标准——所有区域均符合 12 标准(100%)

11

[illegible]

--	--	--	--

- [illegible]

10 19, 2026