



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



[illegible]

Details

[illegible][illegible]

2025 年 1 月 1 日 Woolworths 公司宣布，将对其所有产品实施“无塑料包装”计划。根据该计划，所有重量在 6 kg 以上的产品，将不再使用塑料包装。^[1]

11

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

[illegible]

☐ SOS ☐ — ☐
☐ SOS ☐
☐

[illegible]



ISO 536 测试方法

ISO 536 测试方法用于评估食品包装材料的机械性能，特别是抗撕裂和抗穿刺性能。

1. 测试原理

ISO 536 测试方法通过施加外力于包装材料，观察其在受力过程中的变形和破坏情况，从而评估其机械性能。该方法适用于评估食品包装材料的抗撕裂和抗穿刺性能。

2. 测试设备

ISO 536 测试方法需要使用符合 ISO 536 标准的测试设备，包括测试头、测试夹具和测试平台。

- 测试头：用于施加外力于包装材料。
- 测试夹具：用于固定包装材料。
- 测试平台：用于支撑包装材料。
- 测试头：用于施加外力于包装材料。

ISO 536 测试方法适用于评估食品包装材料的机械性能，特别是抗撕裂和抗穿刺性能。该方法适用于评估食品包装材料的机械性能，特别是抗撕裂和抗穿刺性能。

3. 测试步骤

ISO 536 测试方法的测试步骤如下：

测试头 测试夹具 测试平台 测试头

测试头SOS 测试头SOS 测试头SOS 测试头SOS

材料	材料	材料	材料
材料	材料	材料	材料
材料	材料	材料	材料

材料



4 材料

材料

5 材料

Woolworths 材料

6 材料

材料

- 材料 21 CFR 176.170^[3] 0.5 mg
- 材料 21 CFR 176.180^[4]
- 材料 FDA PFAS 2025 35 PFAS
- “材料”材料 FTC^[6] 16 CFR 260.12^[7] 60%
- 材料

7 7

-
-
-
-
-

[illegible]

□ □ □ □

- 纖維總含量測試方法 ——Woolworths 2025 纖維總含量測試方法 6 kg ()
- 纖維總含量測試方法 ——DEAS 859:2025 纖維總含量測試方法 90 kPa 纖維總含量 320 mN 纖維總含量 35 g/m² ()
- 纖維總含量測試方法 ——纖維總含量 0.5 mg 纖維總含量 21 CFR 176.170 ()
- 纖維總含量測試方法 **PFAS** 纖維總含量 ——FDA 35 PFAS 纖維總含量 PFAS 纖維總含量 2025 纖維總含量 ()
- 纖維總含量測試方法 “纖維”纖維總含量測試方法 ——纖維總含量 60% 纖維總含量 ()
- 纖維總含量測試方法 ——2030 纖維總含量 A-C 纖維總含量 (EU) 2025/40 纖維總含量 12 2026 纖維總含量 ()

11

[illegible]

□ □ □ □

- [illegible]