



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



PVC 地板磚鋪設說明書

Details

此款 PVC 地板磚係採用高品質 PVC 材料製成，具有耐磨、防滑、易於清潔等優點。此款地板磚適用於室內鋪設，如客廳、臥室、廚房等。此款地板磚的尺寸為 12" x 6" x 12"，厚度為 1/4"。

此款 PVC 地板磚的鋪設方法如下：1. 將地板磚背面之背膠撕下。2. 將地板磚對準牆面或角落鋪設。3. 用手壓緊地板磚，使其與牆面或角落緊密貼合。4. 重複上述步驟，直至鋪設完成。

注意事項

1. 此款 PVC 地板磚僅適用於室內鋪設，不可用於戶外。2. 此款 PVC 地板磚不可用於高熱環境，如靠近火爐或電暖器。3. 此款 PVC 地板磚不可用於高濕環境，如浴室或廚房。4. 此款 PVC 地板磚不可用於高壓環境，如停車場或工廠。5. 此款 PVC 地板磚不可用於高負載環境，如倉庫或辦公室。

此款 PVC 地板磚的包裝為 10 平方呎一包。此款 PVC 地板磚的售價為每平方呎 1.5 元。

目錄

- 1. [PVC 地板磚鋪設說明書](#)
- 2. [PVC 地板磚](#)
- 3. [PVC 地板磚](#)
- 4. [PVC 地板磚](#)
- 5. [PVC 地板磚](#)
- 6. [PVC 地板磚](#)

PVC 地板磚鋪設說明書

PVC 地板磚係採用高品質 PVC 材料製成，具有耐磨、防滑、易於清潔等優點。此款地板磚適用於室內鋪設，如客廳、臥室、廚房等。此款地板磚的尺寸為 12" x 6" x 12"，厚度為 1/4"。

此款 PVC 地板磚的鋪設方法如下：1. 將地板磚背面之背膠撕下。2. 將地板磚對準牆面或角落鋪設。3. 用手壓緊地板磚，使其與牆面或角落緊密貼合。4. 重複上述步驟，直至鋪設完成。

此款 PVC 地板磚的包裝為 10 平方呎一包。此款 PVC 地板磚的售價為每平方呎 1.5 元。此款 PVC 地板磚的材質為 PVC，厚度為 1/4"。此款 PVC 地板磚的顏色為白色。此款 PVC 地板磚的紋理為仿木紋。



透明 PVC 手提袋

透明 PVC 手提袋，容量大，耐用，适合各种场合使用。

1. 透明 PVC 手提袋

透明 PVC 手提袋，容量大，耐用，适合各种场合使用。

名称	规格	材质	颜色
透明 PVC 手提袋	20x30x15cm	PVC	透明
透明 PVC 手提袋	20x30x15cm	PVC	透明
透明 PVC 手提袋	20x30x15cm	PVC	透明
透明 PVC 手提袋	20x30x15cm	PVC	透明
透明 PVC 手提袋	20x30x15cm	PVC	透明
透明 PVC 手提袋	20x30x15cm	PVC	透明
透明 PVC 手提袋	20x30x15cm	PVC	透明
透明 PVC 手提袋	20x30x15cm	PVC	透明
透明 PVC 手提袋	20x30x15cm	PVC	透明
透明 PVC 手提袋	20x30x15cm	PVC	透明

透明 PVC 手提袋，容量大，耐用，适合各种场合使用。

NFL players average 1 NFL game per season, 3.4" to 4.5" NFL players [3]



3

- 12" x 6" x 12" NFL “
- 5" x 7" MLB [4] NFL
- 4.5" x 6.5"

300

\$27.12025 1.3% 26.3% PPAI 2025 [5]



第 4 章 產品安全

本產品符合歐盟 REACH 法規要求，並通過 CPSC 安全認證。產品不含 DEHP、DBP、BBP 等有害物質，含量低於 0.1% (1,000 ppm)。

項目	測試項目	測試結果	備註
產品安全	產品安全	符合歐盟 REACH 法規要求	Q4 符合歐盟 REACH 法規要求
產品安全	產品安全	符合歐盟 REACH 法規要求	符合歐盟 REACH 法規要求
產品安全	產品安全	符合歐盟 REACH 法規要求	符合歐盟 REACH 法規要求
產品安全	產品安全	符合歐盟 REACH 法規要求	符合歐盟 REACH 法規要求
產品安全	產品安全	符合歐盟 REACH 法規要求	符合歐盟 REACH 法規要求
產品安全	產品安全	符合歐盟 REACH 法規要求	符合歐盟 REACH 法規要求

第 5 章 產品安全

本產品符合歐盟 REACH 法規要求，並通過 CPSC 安全認證。

本產品符合歐盟 REACH 法規要求，並通過 CPSC 安全認證。產品不含 DEHP、DBP、BBP 等有害物質，含量低於 0.1% (1,000 ppm)。

本產品符合歐盟 REACH 法規要求，並通過 CPSC 安全認證。產品不含 DEHP、DBP、BBP 等有害物質，含量低於 0.1% (1,000 ppm)。

本產品符合歐盟 REACH 法規要求，並通過 CPSC 安全認證。產品不含 DEHP、DBP、BBP 等有害物質，含量低於 0.1% (1,000 ppm)。

第 6 章 材料の特性

本章では、材料の特性について詳しく説明します。材料の特性は、その用途や環境に大きく影響します。材料の特性を理解することは、材料の選択や設計に不可欠です。

第 1 節 PVC の特性

PVC は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。PVC は、建築材料や包装材料として広く利用されています。

項目	特性	用途	備考	単位	単位
第 1 節 PVC の特性	ポリ塩化ビニル樹脂	建築材料、包装材料	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂
ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂
ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂
ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂
ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂
ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂
ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂	ポリ塩化ビニル樹脂

ポリ塩化ビニル樹脂は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。ポリ塩化ビニル樹脂は、建築材料や包装材料として広く利用されています。

第 2 節

第 2 節 PVC の特性

本章では、PVC の特性について詳しく説明します。PVC は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。PVC は、建築材料や包装材料として広く利用されています。

ポリ塩化ビニル樹脂は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。ポリ塩化ビニル樹脂は、建築材料や包装材料として広く利用されています。

ポリ塩化ビニル樹脂は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。ポリ塩化ビニル樹脂は、建築材料や包装材料として広く利用されています。NFL は、National Football League の略称です。NFL は、アメリカ合衆国のプロフットボールリーグです。

第 3 節 PVC の特性

本章では、NFL の特性について詳しく説明します。NFL は、National Football League の略称です。NFL は、アメリカ合衆国のプロフットボールリーグです。PVC は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。PVC は、建築材料や包装材料として広く利用されています。

第 4 節 PVC の特性

本章では、PVC の特性について詳しく説明します。PVC は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。PVC は、建築材料や包装材料として広く利用されています。

第 5 節 PVC の特性

本章では、PVC の特性について詳しく説明します。PVC は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。PVC は、建築材料や包装材料として広く利用されています。0.1%、1,000 ppm は、濃度の単位です。PVC は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。PVC は、建築材料や包装材料として広く利用されています。

第 6 節 PVC の特性

本章では、PVC の特性について詳しく説明します。PVC は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。PVC は、建築材料や包装材料として広く利用されています。PVC は、ポリ塩化ビニル樹脂の略称です。PVC は、建築材料や包装材料として広く利用されています。

摘要

本文件概述了聚氯乙烯 (PVC) 袋中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 的迁移和暴露评估。

背景

- 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 是一种广泛使用的增塑剂，用于制造 PVC 袋 ()
- 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 是一种广泛使用的增塑剂，用于制造 PVC 袋 ()
- 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 是一种广泛使用的增塑剂，用于制造 PVC 袋 ()
- 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 是一种广泛使用的增塑剂，用于制造 PVC 袋 ()
- 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 是一种广泛使用的增塑剂，用于制造 PVC 袋 ()

方法

本研究采用实验室迁移测试和暴露评估模型，评估了 PVC 袋中 DEHP 的迁移和暴露。迁移测试是在 25°C 下进行的，暴露评估模型考虑了袋的表面积、使用频率和暴露时间。

结果

1. 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 在 PVC 袋中的迁移率与袋的表面积成正比。 ()
2. TODAY 的 NBC 11 报道了邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 在 PVC 袋中的迁移。 ()
3. 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 在 PVC 袋中的迁移率与袋的表面积成正比。 ()
4. MLB.com 报道了邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 在 PVC 袋中的迁移。 ()
5. PPAI 的 PPAI 报道了邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 在 PVC 袋中的迁移。 ()
6. 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 在 PVC 袋中的迁移率与袋的表面积成正比。 ()
7. 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 在 PVC 袋中的迁移率与袋的表面积成正比。 ()
8. 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 在 PVC 袋中的迁移率与袋的表面积成正比。 ()
9. WIRED 报道了邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 在 PVC 袋中的迁移。 ()
10. NationalWorld 报道了邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) 在 PVC 袋中的迁移。 ()