



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



[illegible]

Details

30 400 E 6 9

[illegible]

SKU

11

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

[illegible]

- 00000000 00000000000000000000000000000000
- 00000000 00000000000000000000000000000000
- 00000000 00000000000000000000000000000000¹

[illegible]

第 3 章 材料の選定

“SS”は、鋼材の強度を示す記号であり、SS6、SS10、SS16、SS20 などのように、鋼材の強度を示す数字が記されている。

鋼材	引張強度	引張耐力	引張断面積	引張断面積
SS6	1.9-2.1 mm	~2 mm	~4 mm	鋼材の強度を示す数字
SS10	2.7-2.9 mm	~3 mm	~6 mm	鋼材の強度を示す数字
SS16	3.8-4.0 mm	~4 mm	~8 mm	鋼材の強度を示す数字
SS20	4.6-4.8 mm	~5 mm	~10 mm	鋼材の強度を示す数字

鋼材の強度を示す数字は、鋼材の引張強度を示す数字であり、S_G3 8 のように、鋼材の強度を示す数字が記されている。

鋼材の強度を示す数字は、鋼材の引張強度を示す数字であり、SS12 のように、鋼材の強度を示す数字が記されている。

第 4 章 材料の選定

鋼材の強度を示す数字は、鋼材の引張強度を示す数字であり、

- 鋼材の強度を示す数字は、鋼材の引張強度を示す数字であり、1 のように、鋼材の強度を示す数字が記されている。
- 鋼材の強度を示す数字は、鋼材の引張強度を示す数字であり、
- 鋼材の強度を示す数字は、鋼材の引張強度を示す数字であり、
- 鋼材の強度を示す数字は、鋼材の引張強度を示す数字であり、
- 鋼材の強度を示す数字は、鋼材の引張強度を示す数字であり、



鋼材の強度を示す数字は、鋼材の引張強度を示す数字であり、

第 5 章 材料の選定

鋼材の強度を示す数字は、鋼材の引張強度を示す数字であり、

[illegible]

6

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ID □□□□□□□□□□□□

- [illegible]



□□ ID □□□□□□□□□□□□□□“□□□□”□□□□□□□□□□□□

7

29

8

12 [CPSC 1200](#)^[2] 100 ppm [90 ppm](#)^[3] [16 CFR 1500.91](#)^[4]

2023 年 CPSC 的 3 个测试项目，2024 年 CPSC 的 12,440 个测试项目，2025 年 CPSC 的 6 个测试项目，60 ppm 和 90 ppm 的 40 ppm 测试项目，38 个测试项目，2024-2025 年 3 个测试项目，2 个测试项目。

2026 7 8 eFiling CPSC

本規格は、[ISO 9001:2015](#)^[10] 及び [ISO 14001:2015](#)^[11] に準拠して制定された。
 本規格は、2020 年 8 月 1 日より施行される。

本規格の適用範囲

項目	適用範囲	適用範囲	適用範囲
製品	製品	製品	製品
サービス	サービス	サービス	サービス
材料	材料	材料	材料
部品	部品	部品	部品
組立	組立	組立	組立
検査	検査	検査	検査
包装	包装	包装	包装
出荷	出荷	出荷	出荷
顧客満足	顧客満足	顧客満足	顧客満足
品質管理	品質管理	品質管理	品質管理
環境管理	環境管理	環境管理	環境管理
安全管理	安全管理	安全管理	安全管理
労働管理	労働管理	労働管理	労働管理
財務管理	財務管理	財務管理	財務管理
人事管理	人事管理	人事管理	人事管理
情報管理	情報管理	情報管理	情報管理
その他	その他	その他	その他



本規格は、[ISO 9001:2015](#) に準拠して制定された。

本規格の適用範囲

本規格は、[ISO 9001:2015](#) に準拠して制定された。

本規格は、[ISO 9001:2015](#) に準拠して制定された。

本規格は、[ISO 9001:2015](#) に準拠して制定された。

本規格は、[ISO 9001:2015](#) に準拠して制定された。

本規格は、[ISO 9001:2015](#) に準拠して制定された。

CPSC 2026 年 10 月 1 日 起，将实施新的铅含量限制。v1 和 v2 版本的玩具将受到不同的限制。

CPSC 2026 年 10 月 1 日 起，将实施新的铅含量限制。

CPSC 2026 年 10 月 1 日 起，将实施新的铅含量限制。v1 和 v2 版本的玩具将受到不同的限制。

CPSC 2026 年 10 月 1 日 起，将实施新的铅含量限制。

CPSC 2026 年 10 月 1 日 起，将实施新的铅含量限制。v1 和 v2 版本的玩具将受到不同的限制。

CPSC 2026 年 10 月 1 日 起，将实施新的铅含量限制。

CPSC 2026 年 10 月 1 日 起，将实施新的铅含量限制。v1 和 v2 版本的玩具将受到不同的限制。

玩具

- 玩具 — 铅含量限制 100 ppm (CPSC)
- 玩具 — 铅含量限制 90 ppm (CPSC)
- 玩具 — 2026 年 7 月 8 日 起 (CPSC)
- 玩具 — 2026 年 6 月 6 日 起 10% (CPSC)
- 玩具 — 2026 年 3 月 38 日 起 (CPSC)
- 玩具 — 2026 年 12,440 日 起 (CPSC)

玩具 ID

CPSC 2026 年 10 月 1 日 起，将实施新的铅含量限制。v1 和 v2 版本的玩具将受到不同的限制。

CPSC 2026 年 10 月 1 日 起，将实施新的铅含量限制。v1 和 v2 版本的玩具将受到不同的限制。

玩具 ID

1. WWD 的 Swarovski 玩具 2027 年 10 月 1 日 [wwd.com](http://www.wwd.com)
2. CPSC 玩具 2026 年 10 月 1 日 cpsc.gov
3. LegalClarity 的 CPSIA 玩具 100 ppm 和 90 ppm 玩具 2026 年 5 月 19 日 legalclarity.org
4. CPSC 玩具 16 CFR § 1500.91 玩具 2026 年 10 月 1 日 ecfr.gov
5. CPSC 玩具 2026 年 10 月 1 日 cpsc.gov
6. CPSC 玩具 24-093 玩具 2024 年 1 月 25 日 cpsc.gov
7. CPSC 玩具 26-03-006 玩具 2026 年 10 月 1 日 ecology.wa.gov
8. CPSC 玩具 2024-2025 玩具 2026 年 10 月 1 日 canada.ca
9. CPSC 玩具 2026 年 7 月 8 日 cpsc.gov
10. CPSC 玩具 16 CFR § 1110 玩具 2026 年 10 月 1 日 cpsc.gov
11. CPSC 玩具 (EU) 2025/2509 玩具 2025 年 12 月 12 日 europa.eu
12. CPSC 玩具 NHTSA 玩具 2026 年 10 月 1 日 nhtsa.gov

10月 21, 2026